防火戸断熱玄関ドア

FG-E ジェスタ k4仕様 片開き 国土交通大臣認定 防火設備





機能特長

こじ破りに強い 3つの鎌付デットボルト

ジェスタの玄関ドアは、ピッキング対 策に効果的な2ロックを標準仕様。 さらに、上部ロックに2つ、下部ロック に1つ、鎌付デッドホールを採用する ことで"こじ破り"に対する抵抗力を 高めています。

ガラス破り対策に有効な 「セキュリティーサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外し

万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、

「サムターン回し」で開けられる心配があり

が可能。外出時や就寝時に外しておけば、



ピッキング対策も万全 「DN(ディンプル)キー」



シャッター付 シリンダー ・リバーシブル仕様 すり鉢形状 蓄光樹脂使用

0 の押したまま

従来のサムターンはツマミ サムターンを外している があるので開けられます。 と開けられません。

解錠時は赤色



カラーバリエーション

※本体デザインにより対応カラーが異なります。

※本体カラーにより枠カラー・ツートン部分のカラー設定色が異なる場合があります。詳細はカタログにてご確認下さい。



クリエダーク











ポートマホガニー







オータムブラウン















13 16 ハンドダウンチェリー アイリッシュパイン アンティークオーク エクリュアイボリー

ハンドルバリエーション

本パ型 A3J型 B1J型 B2J型 B3J型 C1J型 C3J型 D2J型 D3J型 E1J型 E2J型 E3J型 シルバー ブラック シルバー ゴールド ブラック シルバーブラック ゴールド ブラック シルバー ゴールド ブラック 木月調(樹脂) ダークブラウン

A21型 ミディアムチェリー



A22型 クリエペール



設定色 6·7·8·9·10·11·12

A23型 ポリッシュシルバー



設定色 6·7·8·9·10·11

B12型 クリエラスク



1.2.6.7.8.9.10.13.14.15.16

C18型 アイリッシュパイン



設定色 13・14・15・16

E12型 クリエラスク



設定色 1.2.3.4.5

E13型 シャイングレー



設定色 1・2・3・4・5

F12型



1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

F14型 クリエモカ



1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

F16型 クリエペール



1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

F21型 クリエモカ

